

100 % Bosch!

Системные инструменты для деревообработки



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

эл. почта: bps@nt-rt.ru || сайт: <http://bosch-pr.nt-rt.ru>

Системные инструменты для деревообработки: для профессионального и промышленного применения



3 ТРИ ГОДА ГАРАНТИИ*
BOSCH

BOSCH

Разработано для жизни

Высокая точность с системным подходом — профессиональные электроинструменты для деревообработки

Вот уже 125 лет имя Bosch означает инновационные технологии, а также инструменты и принадлежности превосходного качества. Инженеры из четырех европейских центров Bosch, занимающихся проектированием эффективных инструментов и принадлежностей для деревообработки, разрабатывают свои изделия только с учетом требований профессионалов в области обработки древесины.

Так появился этот каталог инструментов и принадлежностей, которые можно оптимально комбинировать между собой.

Мы предлагаем вам не просто технически совершенные машины, а комплексные решения для деревообработки.





Пилы	4
▶ Лобзиковые пилы	6
▶ Ручные циркулярные пилы	10
▶ Погружная циркулярная пила	12
▶ Ножовки	14
▶ Универсальные резак	16
▶ Обзор пильных полотен и дисков	18
Стационарные пилы	20
▶ Панельная пила	22
▶ Торцовочная пила	23
▶ Комбинированная пила	23
▶ Настольные циркулярные пилы	26
Фрезеры, рубанки, шлифмашины	28
▶ Фрезерные машины	30
▶ Рубанки	34
▶ Виброшлифмашины	35
▶ Эксцентриковые шлифмашины	36
▶ Обзор шлифматериалов	40
Пневматические гвоздезабиватели	42
▶ Монтажные гвоздезабиватели	44
▶ Штифтозабиватели	45
▶ Отделочный штифтозабиватель	46
▶ Степлер	46
▶ Гвоздезабиватель с барабанным магазином	47
Аккумуляторные дрели и шурупверты	48
▶ Аккумуляторные шурупверты	50
▶ Аккумуляторные дрели-шурупверты	51
▶ Сетевые шурупверты	52
Мобильная мастерская	54
▶ Кейс L-BOXX	54
▶ Транспортировочные столы для стационарных пил	55



Профессиональные пилы Bosch – высочайший стандарт производительности и точности

Подрезание планок, подгонка столешниц, торцевание досок, установка ветрозащитной обшивки крыши, монтаж несущих балок – это лишь некоторые из задач, которые ежедневно стоят перед вами. С помощью высокоточных и надежных профессиональных пил от Bosch вы добьетесь необходимого результата.

-
- ▶ Лобзиковые пилы с.6
 - ▶ Ручные циркулярные пилы с.10
 - ▶ Погружная циркулярная пила с.12
 - ▶ Ножовки с.14
 - ▶ Универсальные резакы с.16
 - ▶ Обзор пильных полотен и дисков с.18

Высокая производительность и точность от изобретателя лобзиковой пилы

Множество инноваций, ещё более высокая точность, гибкость, мощность, увеличенный срок службы. Ведь вы ждёте именно этого от инструментов!



Двойной роликовый рычаг – гарантия максимальной точности.

Новые лобзиковые пилы GST 140 CE и VCE Professional устанавливают новый стандарт точности. Запатентованный двойной роликовый рычаг устанавливается в зависимости от текущего положения пильного полотна и таким образом обеспечивает оптимальное и высокоточное ведение рабочего инструмента. Кроме того, устраняется увод и боковое биение пильного полотна – для профессиональных результатов работы.

НОВИНКА! Лобзиковые пилы GST 140 CE и VCE Professional

Новый стандарт точности

- ▶ Высокоточное ведение пильного полотна благодаря запатентованному двойному роликовому рычагу, который минимизирует увод пильного полотна и обеспечивает абсолютную точность пропила.
- ▶ Беззазорная система SDS для смены пильных полотен без дополнительного инструмента предотвращает боковое биение пильного полотна и гарантирует максимально высокое качество обработки поверхности.
- ▶ Компактная и легкая конструкция с небольшим обхватом рукоятки для оптимального контроля при пилении



	НОВИНКА! GST 140 CE Professional	НОВИНКА! GST 140 VCE Professional	НОВИНКА! GST 90 E Professional	НОВИНКА! GST 90 VE Professional
Номинальная потребляемая мощность (Вт)	720	720	650	650
Глубина пропила в древесине (мм)	140	140	90	90
Глубина пропила в алюминии (мм)	20	20	20	20
Глубина пропила в нелегированной стали (мм)	10	10	10	10
Код для заказа	–	–	0 601 58G 000	0 601 58F 000
Код для заказа с L-BOXX	0 601 614 000	0 601 515 000	–	–




Лобзиковые пилы GST 150 CE и BCE Professional

Самые производительные в своем классе

- ▶ Высокий запас мощности при обработке даже твердых и толстых балок благодаря мощному и устойчивому к перегрузкам двигателю на 780 Вт
- ▶ Исключительно прочная и устойчивая к деформациям опорная плита для работ в самых сложных условиях
- ▶ Высокая точность реза благодаря инновационной системе фиксации пильного полотна

Сравнение прочности при изгибе опорной пластины с другими лобзиковыми пилами



Прочная подошва для работ в сложных условиях.

Подошва GST 150 Professional отличается исключительной надёжностью и устойчивостью к деформации. Она более прочная по сравнению с аналогичными инструментами. Деформация происходит лишь при воздействии силы эквивалентной нагрузке в 130 кг.

	GST 150 CE Professional	GST 150 BCE Professional
Номинальная потребляемая мощность (Вт)	780	780
Глубина пропила в древесине (мм)	150	150
Глубина пропила в алюминии (мм)	20	20
Глубина пропила в нелегированной стали (мм)	10	10
Код для заказа	0 601 512 000	0 601 513 000
Код для заказа с L-BOXX	0 601 512 003	0 601 513 003

Система Bosch для профессиональных лобзиковых пил

Для эффективной деревообработки важен системный подход: идеально дополняющие друг друга инструменты, а также принадлежности и расходные материалы. Всегда на шаг впереди + возможность оптимального комбинирования.

Bosch является изобретателем лобзиковой пилы и многих новинок. Более 60 лет назад мы сконструировали первую лобзиковую пилу (GEB 1) и остаёмся верны этому принципу. Сегодня мы предлагаем вам широкий ассортимент различных, оптимально адаптированных к условиям применения инструментов, которые, как и самая первая модель лобзиковой пилы, значительно облегчают ваш ежедневный труд.

Например, **новые лобзиковые пилы GST 140 CE и BCE Professional** устанавливают новый стандарт точности: запатентованный двойной роликовый рычаг минимизирует увод пильного полотна и обеспечивает абсолютную точность пропила.

Пильные полотна «Extra-Clean for Wood» (инновация от Bosch) обеспечивают ровные кромки реза без сколов и превосходное качество пропила.

Циркуль/переходник для направляющих шин Bosch — оптимальное дополнение для любых лобзиковых пил. С помощью этих принадлежностей можно добиться как идеально круглых отверстий при выпиливании, так и — в комбинации с направляющей шиной FSN Professional — аккуратных прямых пропилов с максимальной точностью.

Высокопроизводительная гибкая система пылеудаления гарантирует чистую работу. Шланг и переходник могут поворачиваться и размещаться на инструменте таким образом, что они не ограничивают рабочую зону. Кроме того, все устройство в сборе монтируется очень легко и быстро.

Чтобы вне мастерской у вас всегда все было под рукой, мы предлагаем вам **систему L-BOXX** — продуманное решение для хранения и транспортировки ваших инструментов и принадлежностей. Кейсы L-BOXX предлагаются 4 типоразмеров, в том числе из ударопрочного пластика, могут выдерживать нагрузку до 100 кг, оснащены защитой от водяных брызг, а также системой фиксации Easy-Klick; также предусмотрена возможность их индивидуальной конфигурации.



«Мы находимся в постоянном контакте с различными группами пользователей, чтобы в точности соответствовать их запросам. Новую линию «Extra-Clean for Wood» мы разрабатывали в сотрудничестве с разными мастерами-столярами и учли многие их советы и пожелания. В результате такого сотрудничества и наших инновационных технологий мы получили уникальную линию пильных полотен. Мы представили на рынок продукт, который установил новый стандарт по качеству пропилов с чистыми кромками без сколов.»

Марцелл Чантон — руководитель отдела по производству пильных полотен, Санкт-Никлаус, Швейцария

Система Bosch для профессиональных лобзиковых пил



1. Пильные полотна



2. Циркуль / переходник для направляющих шин



3. Переходник для подключения пылесоса



4. Кейс L-BOXX



1. Пильные диски	Код для заказа
Precision for Wood T144DP*	2 608 633 A35
Precision for Wood T301BCP*	2 608 633 A37
Extra-Clean for Wood T308B*	2 608 663 751
Extra-Clean for Wood T308BO*	2 608 663 868
*код для заказа набора из 5 шт.	
2. Циркуль / переходник для направляющих шин	Код для заказа
Циркуль / переходник для направляющих шин	2 608 040 292
3. Переходник для подключения пылесоса	Код для заказа
Переходник для подключения пылесоса для GST 140 Professional	2 605 510 301
4. Кейс L-BOXX	Код для заказа
L-BOXX 136	2 608 438 692

Высокая производительность и комфорт даже при длительном применении – это ручные циркулярные пилы Bosch в исполнении G

Оптимальная модель для использования на направляющих шинах, специально разработанные для строительных работ, неприхотливые в использовании: профессиональные ручные циркулярные пилы Bosch. По своей прочности, компактности и малому весу наряду с высокой производительностью они устанавливают новые стандарты в этом сегменте инструментов.



НОВИНКА! Ручные циркулярные пилы GKS 55 GCE, 65 GCE и 85 G Professional

Мощные инструменты – оптимально подходящие для направляющих шин

- ▶ Идеально подходят для использования с новой системой направляющих шин FSN Professional от Bosch, а также с шинами других производителей
- ▶ Возможно выполнение косых пропилов с направляющей шиной без переходника
- ▶ Высокая производительность пиления благодаря мощным двигателям

	НОВИНКА! GKS 55 GCE Professional	НОВИНКА! GKS 65 GCE Professional	НОВИНКА! GKS 85 G Professional
Номинальная потребляемая мощность (Вт)	1 350	1 800	2 200
Глубина пропила при 90° (мм)	55	65	85
Диам. пильного диска (мм)	160	190	235
Вес (кг)	3,9	4,9	7,8
Код для заказа	0 601 664 900	0 601 668 900	0 601 57A 900
Код для заказа с L-BOXX	0 601 664 901	0 601 668 901	0 601 57A 901
Код для заказа вместе с кейсом L-BOXX и направляющей шиной FSN 1600 Professional	–	–	–

Быстрое выполнение прямых пропилов.

Отличный пример преимуществ системного подхода и точного подбора инструментов и принадлежностей: новые ручные циркулярные пилы в исполнении G от Bosch оптимально подходят для использования с направляющими шинами. Система направляющих шин гарантирует комфортное и высокоэффективное выполнение высокоточных прямых пропилов. С помощью соединительного элемента FSN VEL Professional возможно точное, надежное и быстрое соединение шин различной длины. Угловой упор FSN WAN Professional поможет вам добиться выравнивания направляющих шин на заготовке под точно заданным углом.



3 100 мм 2 100 мм 1 600 мм 1 100 мм 800 мм



НОВИНКА! Направляющие шины FSN 800, FSN 1100, FSN 1600, FSN 2100 и FSN 3100 Professional

Технология изготовления направляющих шин для точного ведения инструмента

- ▶ Абсолютная прямизна шин (в т. ч. с удлинением) благодаря самовыравнивающемуся соединительному элементу
- ▶ Соединительный элемент VEL обеспечивает быстрое и надежное соединение направляющих шин
- ▶ Защита от сколов для чистых кромок реза и крепежные ленты для защиты от скольжения

	НОВИНКА! FSN 800 Professional	НОВИНКА! FSN 1100 Professional	НОВИНКА! FSN 1600 Professional	НОВИНКА! FSN 2100 Professional	НОВИНКА! FSN 3100 Professional	НОВИНКА! FSN VEL Professional (соединительный элемент)
Код для заказа	1 600 Z00 005	1 600 Z00 006	1 600 Z00 00F	1 600 Z00 007	1 600 Z00 008	1 600 Z00 009

	НОВИНКА! FSN WAN Professional (угловой упор)	НОВИНКА! FSN SZW Professional (струбцины)	НОВИНКА! FSN KK Professional (пластмассовые заглушки)	НОВИНКА! FSN SS Professional (защита от сколов)	НОВИНКА! FSN HB Professional (крепежная лента)
Код для заказа	1 600 Z00 00A	1 600 Z00 00B	1 600 Z00 00C	1 600 Z00 00D	1 600 Z00 00E

Высокая точность и мощь — новая погружная циркулярная пила для чистых пропилов

Погружная циркулярная пила Bosch — эксперт в области обработки щитовых и древесных материалов. Высококачественные компоненты пилы и оптимальная совместимость с новой системой направляющих шин Bosch гарантируют превосходные результаты вашей работы.

НОВИНКА! Погружная циркулярная пила GKT 55 GCE Professional

Высокая точность и мощность для чистых пропилов

- ▶ Аккуратные и очень точные пропилы благодаря высококачественным компонентам инструмента, высокоточному пильному диску и подходящей системе направляющих шин
- ▶ Комфортная работа, особенно внутри помещений, благодаря высокоэффективной системе пылеудаления и шумопоглощающему пильному диску
- ▶ Регулируемая частота вращения, двигатель мощностью 1 400 Вт и электроника постоянства для обработки различных материалов (древесина, щитовой материал, алюминий и оргстекло)



	НОВИНКА! GKT 55 GCE Professional
Номинальная потребляемая мощность (Вт)	1 400
Глубина пропила при 90° (мм)	57
Диам. пильного диска (мм)	165
Вес (кг)	4,7
Код для заказа с кейсом L-BOXX	0 601 675 000
с кейсом L-BOXX и направляющей шиной FSN 1600 Professional	0 601 675 001
	—

Системный подход Bosch для профессиональной погружной циркулярной пилы

Высокоточные результаты работы с новой погружной циркулярной пилой Bosch и подходящими системными принадлежностями

Пильные диски Top Precision Best for Wood отвечают самым жестким требованиям. Они изготавливаются методом лазерной резки из первоклассной стали (с твердостью по Роквеллу до 46) и обеспечивают высокую точность без деформации диска.

Специальные зубья из MicroteQ — твердосплавного порошка с мелкозернистым порошковым наполнением — минимизируют износ режущей кромки, что обеспечивает оптимальное качество пропила и исключительно долгий срок службы. **CleanteQ** — это специальное хромовое покрытие, которое уменьшает налипание остатков материала на поверхность пильного диска. Таким образом оно защищает полотно диска от коррозии и дополнительно охлаждает его.

StabilteQ — это технология изготовления демпфирующих канавок с полиуретановым наполнителем для минимизации вибрации. Для вас это означает повышение точности и комфорта, а также уменьшение уровня шума во время работы. Кроме того, изготовленные методом лазерной резки демпфирующие канавки обеспечивают высокую стабильность диска и точность.

С помощью **системы направляющих шин FSN**, которая является дополнительной гарантией максимальной точности, можно добиться точных пропилов любой длины. После завершения работы пилу вместе с принадлежностями можно быстро и удобно сложить в подходящий **кейс L-BOXX** для безопасной транспортировки.

Системный подход Bosch для профессиональной погружной циркулярной пилы



1. Пильные диски



2. Направляющие шины



3. Кейс L-BOXX



Принадлежности для превосходных результатов пиления

1. Пильные диски	Код для заказа
Пильный диск Top Precision Best for Wood 165x20x48T	2 608 642 384
Пильный диск Top Precision Best for Wood 165x20x20T	2 608 642 385
Пильный диск Top Precision Best for Wood 165x20x32T	2 608 642 386
Пильный диск Top Precision Best for Multi Material 165x20x52T	2 608 642 387
Пильный диск Top Precision Best for Multi Material 165x20x48T	2 608 642 388
2. Направляющие шины	Код для заказа
FSN 800 Professional (800 мм)	1 600 Z00 005
FSN 1100 Professional (1100 мм)	1 600 Z00 006
FSN 1600 Professional (1600 мм)	1 600 Z00 00F
FSN 2100 Professional (2100 мм)	1 600 Z00 007
FSN 3100 Professional (3100 мм)	1 600 Z00 008
3. Кейс L-BOXX	Код для заказа
L-BOXX 374	2 608 438 694

Мощь, эргономичность и надёжность — новые ножовки Bosch

Ножовки Bosch выгодно отличаются мощными двигателями и своей эргономичной конструкцией. Таким образом вы быстро и профессионально справитесь с любой задачей.

Пильные полотна Bosch для обработки любого материала.

Кирпичная кладка, металл, железо, алюминий, древесина и пластик — с пильными полотнами от Bosch вы блестяще справитесь с обработкой любого материала. Система SDS от Bosch позволяет выполнять смену пильного полотна за считанные секунды.



НОВИНКА! Ножовка GSA 1100 E Professional

Оптимальный обзор в любой рабочей ситуации

- ▶ Встроенные светодиоды обеспечивают лучший обзор заготовки
- ▶ Мощный двигатель 1 100 Вт для высокой производительности пиления
- ▶ Металлический крючок для подвешивания инструмента во время перерывов в работе





Высокая производительность благодаря системе гашения вибраций.

Новая GSA 1300 PCE Professional оснащена мощным двигателем 1 300 Вт и имеет самый низкий уровень вибрации в этом классе инструментов. Это стало возможным благодаря системе гашения вибрации, состоящей из antivибрационной рукоятки и балансировки. Для вас это означает неустойчивую работу даже в непрерывном режиме.



НОВИНКА! Ножовка GSA 1300 PCE Professional

Минимум вибраций в своем классе инструментов



- ▶ Для неустойчивой работы: antivибрационная рукоятка и балансировка
- ▶ Двигатель высокой мощности 1 300 Вт с электроникой постоянства для самых сложных работ
- ▶ Маятниковый ход для высокой производительности пиления

	НОВИНКА! GSA 1100 E Professional	НОВИНКА! GSA 1300 PCE Professional
Номинальная потребляемая мощность (Вт)	1 100	1 300
Длина хода пилы (мм)	28	28
Число ходов холостого хода (ход/мин)	2 700	2 900
Вес (кг)	3,9	4,1
Код для заказа	0 601 64C 800	0 601 64E 200

Работа без перерыва – универсальные резакы Bosch. Профессиональное решение проблем.

Универсальные резакы Bosch гарантируют оптимальную подгонку и ремонт. Широкий ассортимент принадлежностей, монтируемых всего с помощью нескольких движений, обеспечивает многочисленные возможности применения.

«Новые принадлежности специально разработаны для наших многофункциональных инструментов с использованием колебательного движения (ОМТ) и настолько же разнообразны, как и области их применения. Я нахожусь в постоянном контакте с нашими отделами маркетинга, разработки универсальных резаков, контроля качества и производственными площадками для разработки оптимально согласованной системы для профессиональных пользователей. Очень приятно слышать от покупателей, что наши инструменты и принадлежности безупречны в работе.»

Даниэль Гролимунд, руководитель отдела разработки принадлежностей для ОМТ, Солотурн, Швейцария



Аккумуляторный универсальный резак GOP 10,8 V-LI Professional

Оптимальная подгонка и ремонт

- ▶ Разнообразные способы применения (врезное пиление, пиление заподлицо и шлифование) с обширным ассортиментом принадлежностей
- ▶ Удобство работы благодаря компактности и весу всего 1,0 кг
- ▶ Производительность, как у инструментов с сетевым питанием. Регулируемая частота колебаний – до 20 000 в минуту.














































НОВИНКА! Универсальный резак GOP 300 SCE Professional

Замена принадлежностей в два счета

- ▶ Система SDS для быстрой замены принадлежностей без инструмента и максимального комфорта в использовании
- ▶ Мощный двигатель 300 Вт с электроникой постоянства для неизменно высокой производительности при любом применении
- ▶ Малый обхват рукоятки для комфортной и точной работы в непрерывном режиме

	GOP 10,8 V-LI Professional	GOP 250 CE Professional	НОВИНКА! GOP 300 SCE Professional
Напряжение аккумулятора (В)	10,8	–	–
Ёмкость аккумулятора (А•ч, Premium)	1,3	–	–
Номинальная потребляемая мощность (Вт)	–	250	300
Число оборотов холостого хода (об/мин)	5 000-20 000	8 000-20 000	8 000-20 000
Вес (кг)	1,0 (вкл. аккумулятор)	1,3	1,7
Код для заказа с кейсом L-BOXX	0 601 858 00C 0 601 858 00B	0 601 230 000 –	0 601 230 500 –
с кейсом L-BOXX и принадлежностями	0 601 858 00D	0 601 230 001	0 601 230 502


Принадлежности для универсальных резачков Bosch

Санация керамической плитки и ванных комнат	Напольные работы	Подгоночные работы	Обработка изоляционных и уплотнительных материалов	Автомобиле- и судостроение
 2 608 661 757 HM-RIFF, 70 мм  2 608 661 689 Diamond-RIFF, 85 мм	 2 608 661 633 BIM, 100 мм  2 608 661 636 BIM-TiN, 85 мм	 2 608 661 781 BIM, 65x40 мм  2 608 661 644 BIM, 28x50 мм	 2 608 661 693 BIM, 100 мм  2 608 661 691 HCS, 28x50 мм	 2 608 661 758 BIM-TiN, 85 мм  2 608 661 759 BIM-TiN, 65 мм
 2 608 661 642 HM-RIFF, 85 мм  2 608 661 692 HM-RIFF, 65 мм	 2 608 661 643 HCS, 85 мм  2 608 661 781 BIM, 65x40 мм	 2 608 661 645 BIM, 32x40 мм  2 608 661 637 HCS, 32x40 мм	 2 608 661 647 HCS, 52x38 мм	 2 608 661 760 BIM-TiN, 85 мм  2 608 661 761 BIM-TiN, 65 мм
 2 608 661 648 HM-RIFF, 78 мм  2 608 661 644 BIM, 28x50 мм	 2 608 661 760 BIM-TiN, 85 мм  2 608 661 693 BIM, 100 мм	 2 608 661 638 HCS, 20x30 мм  2 608 661 639 HCS, 10x30 мм		 2 608 661 689 Diamond-RIFF, 85 мм  2 608 661 692 HM-RIFF, 65 мм
 2 608 661 688 BIM, 32x30 мм  2 608 661 640 BIM, 20x20 мм	 2 608 661 647 HCS, 52x38 мм  2 608 661 646 HCS	 2 608 661 688 BIM, 32x30 мм  2 608 661 640 BIM, 20x20 мм		 2 608 607 542 93 мм  2 608 604 494 2 608 604 495
	 2 608 607 540 93 мм	 2 608 661 641 BIM, 10x20 мм  2 608 661 758 BIM-TiN, 85 мм		 2 608 604 496  2 608 613 016
		 2 608 661 759 BIM-TiN, 65 мм  2 608 661 636 BIM-TiN, 85 мм		
 OIS предлагается для всех изображенных принадлежностей		 2 608 607 541 93 мм  2 608 607 543 93 мм		

Обзор

профессиональных пил и подходящих принадлежностей от Bosch

В нашем каталоге профессиональных изделий вы найдете подходящие принадлежности для любого применения, в том числе для криволинейных пропилов без сколов в древесине, торцевания толстых деревянных балок и высокопроизводительной резки металла.

Какой электроинструмент?	Ваше требование?	Какой материал?	Наша рекомендация	Пример изделия
	прямые пропилы без сколов	Твердая древесина	Extra-Clean for Hard Wood	T 308 BF
	криволинейные пропилы без сколов	Твердая древесина	Extra-Clean for Hard Wood	T 308 BOF
	макс. возможная точность	Твердая древесина	Precision for Wood	T 301 BCP
	макс. возможная производительность	Твердая древесина	Speed for Hard Wood	T 144 DF
	прямые пропилы без сколов	Мягкая древесина	Extra-Clean for Wood	T 308 B
	криволинейные пропилы без сколов	Мягкая древесина	Extra-Clean for Wood	T 308 BO
	макс. возможная точность	Мягкая древесина	Precision for Wood	T 301 BCP
	макс. возможная производительность	Мягкая древесина	Speed for Wood	T 144 D
	чистые пропилы	Пластик – CORIAN, VARIOCOR	Special for Synthetics	T 301 CHM
	чистые пропилы	Пластик – стеклопластик / эпоксидные материалы	Special for Synthetics	T 301 CHM
	макс. возможная точность	Пластик – стеклопластик / эпоксидные материалы	Special for Fibre and Plaster	T 141 HM
	макс. возможная производительность	Пластик – стеклопластик / эпоксидные материалы	Special for Fibre and Plaster	T 141 HM
	макс. возможная точность	Композит – Countertop	Precision for Wood	T 301 BCP
	макс. возможная точность	Композит – SandwichMaterial	Flexible for Metal-Sandwich	T 718 BF
	макс. возможная точность	Композит – изоляционные материалы	Special for Soft-Material	T 313 AW
	макс. возможная производительность	Металл	Speed for Metal	T 121 AF
	макс. возможная производительность	Алюминий	Special for Alu	T 127 D
	макс. возможная производительность	Нержавеющая сталь	Special for Inox	T 118 EHM
	макс. возможная производительность	Multi Material	Progressor for Wood and Metal	T 345 XF





Какой электроинструмент?	Ваше требование?	Какой материал?	Наша рекомендация	Пример изделия
<p>Ножовки</p> 	мин. возможная глубина пропила	Металл	Flexible for Metal	S 522 BF
	пиление заподлицо со стенкой	Металл	Flexible for Metal	S 1122 BF
	плавное пиление с низким уровнем вибрации	Металл	Heavy for Metal	S 1125 VF
	демонтажные работы	Металл	Heavy for Metal	S 1120 CF
	макс. возможная производительность	Металл	Progressor for Metal	S 123 XF
	макс. возможная точность	Металл	Endurance for HeavyMetal	S 1136 BEF
	мин. возможная глубина пропила	Древесина с металлом	Flexible for Wood and Metal	S 511 DF
	пиление заподлицо со стенкой	Древесина с металлом	Flexible for Wood and Metal	S 1122 HF
	плавное пиление с низким уровнем вибрации	Древесина с металлом	Flexible for Wood and Metal	S 1122 VF
	демонтажные работы	Древесина с металлом	Heavy for Wood and Metal	S 1110 VF
	макс. возможная производительность	Древесина с металлом	Progressor for Wood and Metal	S 3456 XF
	макс. возможный срок службы	Древесина с металлом	Heavy for Wood and Metal	S 1110 VF
	пиление дров	Древесина	Top for Wood	S 1542 K
	чистые пропилы	Древесина	Top for Wood	S 644 D
плавное пиление с низким уровнем вибрации	Древесина	Progressor for Wood	S 2345 X	

<p>Погружная циркулярная пила</p> 	высокая точность	Древесина и древесные материалы	Top Precision Best for Wood 165x20x48T	2 608 642 384
	для высококачественных продольных и поперечных пропилов в древесине	Древесина и древесные материалы	Top Precision Best for Wood 165x20x32T	2 608 642 386
	для высококачественных продольных пропилов в древесине	Древесина и древесные материалы	Top Precision Best for Wood 165x20x20T	2 608 642 385
	резка алюминия	Multi Material	Top Precision Best for Multi Material 165x20x56T	2 608 642 387
	резка ламината, пластика, оргстекла	Multi Material	Top Precision Best for Multi Material 165x20x48T	2 608 642 388

<p>Ручные циркулярные пилы</p> 	хорошее качество при любых стандартных работах по обработке древесины	Древесина	Optiline Wood 160x20x24T	2 608 641 171
			Optiline Wood 190x30x24T	2 608 641 185
			Optiline Wood 230x30x36T	2 608 640 628
	для быстрых продольных и поперечных пропилов	Древесина	Speedline Wood 160x20x18T	2 608 640 787
			Speedline Wood 190x30x24T	2 608 640 801
			Speedline Wood 235x30x30T	2 608 640 807
	для использования в различных материалах	Multi Material	Multi Material 160x20x42T	2 608 640 503
Multi Material 190x30x54T			2 608 640 509	
для грубых продольных пропилов в строительной древесине	Древесина	Construct Wood 235x30x16T	2 608 640 636	



Стационарные пилы Bosch — легкое решение любой задачи

Стационарные пилы Bosch комбинируют в себе высокую производительность и исключительную точность. Мощные двигатели и высококачественное оснащение, например встроенный лазер, позволят вам выполнить быструю и точную обработку любого типа древесины. Поэтому они находят свое применение везде, где требуются аккуратные и быстрые пропилы.

-
- ▶ Панельная пила с.22
 - ▶ Торцовочная пила с. 23
 - ▶ Комбинированная пила с.23
 - ▶ Настольные циркулярные пилы с. 26



Максимальная эффективность при любом применении – мощные профессиональные стационарные пилы

Распиловка панелей и досок, любые пропилы под углом – не проблема для стационарных пил Bosch. Они работают быстро и очень точно благодаря мощным двигателям и встроенному лазерному указателю (у GCM 12 GDL Professional и GTM 12 Professional).



МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА! Панельная пила GCM 12 GDL Professional

Профессиональное пиление: очень легкий ход и всегда высокая точность

- ▶ Неизменно высокая точность благодаря инновационной, не требующей технического обслуживания и очень прочной направляющей
- ▶ Протяжный механизм с плавным ходом обеспечивает исключительно легкое пиление
- ▶ Аккуратные и высококачественные пропилы благодаря встроенному двойному линейному лазеру и пильному диску «Top Precision Best for Wood»

	МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА! GCM 12 GDL Professional
Номинальная потребляемая мощность (Вт)	2 000
Диам. пильного диска (мм)	305
Регулировка угла скоса (°Л/°ПР)	52/60
Регулировка угла наклона (°Л/°ПР)	47
Макс. производительность пиления 0° (мм)	104 x 341 (110 мм со спец. принадлежностями)
Вес (кг)	32,1
Код для заказа	0 601 B23 600



НОВИНКА! Торцовочная пила **GCM 10 J Professional**

Мощная и компактная

- ▶ Двигатель мощностью 2 000 Вт — для высокоточной обработки различных материалов
- ▶ Компактное исполнение, малый вес (14,5 кг) и встроенная рукоятка для удобства транспортировки
- ▶ Долгий срок службы благодаря прочной конструкции и использованию пылезащищенного двигателя



Комбинированная пила **GTM 12 Professional**

Универсальный инструмент со 100 % точностью

- ▶ Два инструмента в одном: настольная циркулярная пила + торцовочная пила
- ▶ Точная работа со встроенным лазером
- ▶ Мощный двигатель 1 800 Вт для высокой производительности при выполнении пропилов глубиной до 95 мм в твердой древесине*

* для функции торцевания



GCM 12 GDL Professional: исключительно легкий ход благодаря прочной направляющей консоли. Инновационный протяжный механизм с подвижным кронштейном из прочного алюминиевого литья гарантирует исключительно легкий ход и постоянную точность в работе. Конструкция с пылезащищенными шарикоподшипниками, не требует специального ухода и обеспечивает постоянный комфорт при пилении с первой и до последней минуты эксплуатации инструмента.

	НОВИНКА! GCM 10 J Professional	GTM 12 Professional
Номинальная потребляемая мощность (Вт)	2 000	1 800
Диам. пильного диска (мм)	254	305
Регулировка угла скоса (°Л/°ПР)	47/47	48/48
Регулировка угла наклона (°Л/°ПР)	47/2	47/2
Макс. производительность пиления 0° (мм)	89 x 130	95 x 151 (у торцовочной пилы)
Вес (кг)	14,5	22,0
Код для заказа	0 601 B20 200	0 601 B15 000

Системный подход Bosch для профессиональных стационарных пил

С правильно выбранным пильным диском вы справитесь с любой задачей. Оптимальное удаление пыли позволяет добиться исключительной чистоты в месте проведения работ.

Превосходное качество пропила и чистое рабочее место: это зависит прежде всего от пильных дисков и надёжной системы пылеудаления.

Пильные диски Top Precision: максимальные результаты при каждом пропиле и исключительная долговечность — это обязательные требования для любого пильного диска. Качество твердого сплава, который используется для изготовления зубьев пильного диска, является решающим фактором для получения изделий высокого качества. Bosch является единственным производителем, который сам занимается производством твердосплавного порошка. Благодаря точно рассчитанным долям кобальта (для исключительной прочности), титана (антикоррозионная защита) и вольфрама (придание твердости) мы получаем оптимальные для различных областей применения рецептуры, которые обеспечивают максимальный срок службы диска и превосходное качество выполняемого пропила.

Top Precision Best for Wood: высококачественные, чистые пропилы в любых древесных материалах. Оптимально подходит для торцовочных и панельных пил. Исключительно плавный ход, заметное снижение уровня шума и вибраций — и все это наряду с исключительно высокой долговечностью.

Best for Laminate: для высококачественных пропилов в любых ламинатных полах с изоляцией от ударного шума и без нее.

Best for Multi Material: по-настоящему универсальный диск — благодаря исключительно малой ширине пропила обеспечивается ещё больший комфорт при пилении и меньшее количество обрезков. Геометрия зубьев с отрицательным передним углом гарантирует высокое качество пропилов.

Пылесос для древесной стружки GAS 50 M Professional обеспечивает оптимальное удаление пыли в месте использования стационарной пилы. Электромагнитная система очистки фильтра «Plus-clean» надолго сохраняет мощность всасывания пылесоса. Кроме того, благодаря автоматике дистанционного включения высокий комфорт гарантирован.


Гибкий рабочий стол GTA 3800 Professional обеспечивает высокоточную работу с заготовками большой длины и подходит для любых торцовочных и комбинированных пил Bosch.



Системный подход Bosch для профессиональных стационарных пил



1. Пильные диски



2. Пылесос для древесной стружки GAS 50 M Professional



3. Рабочий стол GTA 3800 Professional



Принадлежности для высококачественных пропилов

1. Пильные диски	Код для заказа
Top Precision Best for Wood (торцовочные пилы)	
216 мм, 30 мм, 2,3/1,8 мм, 48 зубьев	2 608 642 101
254 мм, 30 мм, 2,3/1,8 мм, 60 зубьев	2 608 642 102
305 мм, 30 мм, 2,3/1,8 мм, 72 зуба	2 608 642 103
Top Precision Best for Wood (настольные циркулярные пилы)	
250 мм, 30 мм, 3,2/2,2 мм, 60 зубьев	2 608 642 112
Best for Laminate (торцовочные пилы)	
216 мм, 30 мм, 2,5/1,8 мм, 60 зубьев	2 608 642 133
254 мм, 30 мм, 2,5/1,8 мм, 84 зуба	2 608 642 135
305 мм, 30 мм, 2,5/1,8 мм, 96 зубьев	2 608 642 137
Best for Multi Material	
216 мм, 30 мм, 2,3/1,8 мм, 64 зуба	2 608 642 097
254 мм, 30 мм, 2,3/1,8 мм, 80 зубьев	2 608 642 098
305 мм, 30 мм, 2,3/1,8 мм, 96 зубьев	2 608 642 099
2. Пылесос для древесной стружки	Код для заказа
GAS 50 M Professional	0 601 988 103
3. Рабочий стол	Код для заказа
GTA 3800 Professional	0 601 B24 000

Обработка даже крупногабаритных заготовок – всего лишь пара пустяков.

Благодаря расширительным и удлинительным элементам стола (справа и на обратной стороне) с помощью GTS 10 XC Professional можно выполнять распиловку даже больших заготовок. Большие опорные поверхности обеспечивают безопасность и высокий комфорт в работе. Двигатель мощностью 2 100 Вт дополнительно оснащен электронным пакетом и обладает необходимым резервом мощности для обработки досок толщиной до 79 мм.



НОВИНКА! Настольная циркулярная пила GTS 10 XC Professional

Универсальный инструмент мощностью 2 100 Вт

- ▶ Мощный двигатель 2 100 Вт с функцией торможения двигателя, ограничением пускового тока, защитой от перегрузок, а также электроникой постоянства для сложных работ
- ▶ Универсальное применение благодаря встроенным подвижным салазкам, а также расширительному и удлинительному элементам стола
- ▶ Монтируемый без инструмента расклинивающий нож



	НОВИНКА! GTS 10 XC Professional
Номинальная потребляемая мощность (Вт)	2 100
Диам. пильного диска (мм)	254
Размер стола (мм)	584x759
Регулировка угла наклона (°Л/°ПР)	47/1
Макс. производительность пиления 0° (мм)	635 (вправо)/250 (влево)
Вес (кг)	35
Код для заказа	0 601 B30 400

	Рабочий стол GTA 6000 Professional для GTS 10 XC Professional
Размер стола (мм)	750x670
Вес с/без принадлежностей (кг)	–
Вес (кг)	12,5
Длина рабочего стола с удлинительным элементом (мм)	–
Высота рабочего стола (мм)	602
Код для заказа	0 601 B24 100

НОВИНКА! Настольная циркулярная пила GTS 10 J Professional

Исключительная мощность и компактность

- ▶ Двигатель мощностью 1 800 Вт с ограничением пускового тока и защитой от перегрузок для высокой производительности работы
- ▶ Оптимальная транспортировка благодаря компактному исполнению и удобным рукояткам
- ▶ Монтируемый без инструмента расклинивающий нож

**Быстрая транспортировка — быстрое начало работ.**

Благодаря компактной рамной конструкции и небольшому весу GTS 10 J Professional отличается высокой практичностью и легкостью транспортировки. При этом все необходимые принадлежности, например защитный кожух и параллельный упор, надежно хранятся на самой машине. Таким образом, GTS 10 J Professional является оптимальным инструментом для выполнения быстрых пропилов на стройплощадке.

	НОВИНКА! GTS 10 J Professional
Номинальная потребляемая мощность (Вт)	1 800
Диам. пильного диска (мм)	254
Размер стола (мм)	642x572
Регулировка угла наклона (°Л/°ПР)	47/2
Макс. производительность пиления 0° (мм)	460 (вправо)/210 (влево)
Вес (кг)	26
Код для заказа	0 601 B30 500

	Рабочий стол GTA 600 Professional для GTS 10 J Professional
Размер стола (мм)	450x520
Вес с/без принадлежностей (кг)	–
Вес (кг)	6,3
Длина рабочего стола с удлинительным элементом (мм)	–
Высота рабочего стола (мм)	602
Код для заказа	0 601 B22 001



Фрезеры, рубанки и шлифмашины для наилучших результатов обработки

Обработка поверхности не терпит компромиссов: максимальная точность при фрезеровании. Съем с точностью до миллиметра при строгании. Отличные поверхности при шлифовании. Электроинструменты Bosch гарантируют и здесь первоклассные результаты.

-
- ▶ Фрезерные машины с.30
 - ▶ Рубанки с.34
 - ▶ Виброшлифмашины с.35
 - ▶ Эксцентрикковые шлифмашины с.36
 - ▶ Обзор шлифматериалов с.40

Фрезерные машины от Bosch — высокая точность при любом применении

Фрезеруете ли вы профили в массиве древесины или щитовых материалах, скругляете ли кромки или снимаете фаску у фанеры и ламината — уникальная система точной регулировки глубины захода от Bosch гарантирует вам превосходные результаты.



Кромочный фрезер GKF 600 Professional

Практичный специалист для обработки кромок

- ▶ Очень компактное исполнение и эргономичная рукоятка обеспечивают правильное ведение инструмента одной рукой при обработке кромок
- ▶ Плавная регулировка глубины захода с помощью регулировочного колесика и безззорная фиксация двигателя обеспечивают точную регулировку и повторяемость
- ▶ Обширный ассортимент принадлежностей для различных задач по обработке кромок в надежной транспортировочной системе



НОВИНКА! Универсальная фрезерная машина GMF 1600 CE Professional

Мощная погружная и копировальная фрезерная машина с системой Trigger-Control

- ▶ Запатентованная система выключателей в рукоятке (Trigger-Control) для оптимального контроля работы с самого начала
- ▶ Двигатель мощностью 1 600 Вт с электроникой постоянства и плавным пуском для работы в зависимости от обрабатываемого материала
- ▶ Быстрозажимная система SDS: безззорная фиксация отдельного блока двигателя в погружной или копировальной базе

	GKF 600 Professional	GOF 900 CE Professional	НОВИНКА! GMF 1600 CE Professional	НОВИНКА! GOF 1600 CE Professional
Номинальная потребляемая мощность (Вт)	600	900	1 600	1 600
Число оборотов холостого хода (об/мин)	33 000	12 000-24 000	10 000-25 000	10 000-25 000
Патрон (мм)	6,0-8,0	6,0-8,0	8,0-12,7	8,0-12,7
Макс. ход фрезы (мм)	—	50	73	73
Код для заказа	0 601 60A 100	0 601 614 603	0 601 624 022	0 601 624 020
Код для заказа с L-BOXX	0 601 60A 102	0 601 614 661	0 601 624 002	0 601 624 000



Все под рукой для обработки кромок.

Малый обхват рукоятки кромочного фрезера GKF 600 Professional и низко расположенный центр тяжести копировальной базы универсальной фрезерной машины GMF 1600 CE гарантируют удобство использования и оптимальное управление этими инструментами — особенно при обработке кромок или работе с использованием шаблонов.



Вертикальная фрезерная машина GOF 2000 CE Professional

Надёжная и точная погружная фрезерная машина

- ▶ Надёжный двигатель 2 000 Вт, который благодаря электронике постоянства обладает большим запасом мощности для работы с фрезами большого диаметра
- ▶ Фиксируемые регулировочные колеса и зажимной рычаг обеспечивают повторяемость с точностью до 1/10 мм
- ▶ Отключаемая функция амортизации при погружном фрезеровании для более комфортной работы при большой глубине захода и в стационарном режиме

	GOF 2000 CE Professional
Номинальная потребляемая мощность (Вт)	2 000
Число оборотов холостого хода (об/мин)	8 000-21 000
Патрон (мм)	8,0-12,7
Макс. ход фрезы (мм)	65
Код для заказа	0 601 619 703
Код для заказа с L-BOXX	0 601 619 770



Плоскодубельная фрезерная машина GFF 22 A Professional

Специалист по деревянным конструкциям

- ▶ Надёжные металлические угловые упоры с выштампованной шкалой и точками фиксации обеспечивают точную регулировку подходящих соединений
- ▶ Двигатель 670 Вт для оптимальной производительности при изготовлении рамных, угловых, продольных и поперечных соединений
- ▶ Регулировка глубины захода без инструмента для высокой производительности

	GFF 22 A Professional
Номинальная потребляемая мощность (Вт)	670
Макс. глубина пропила (мм)	22
Диам. фрезы (мм)	105
Диам. отверстия фрезы (мм)	22
Код для заказа	0 601 620 063
Код для заказа с L-BOXX	–

Системный подход Bosch для профессиональных вертикальных фрезерных машин

Инструмент с системным подходом для максимальной точности. Выполняете ли вы пригоночные работы, работаете ли с шаблонами, фрезеруете ли пазы или обрабатываете кромки — у Bosch всегда найдется подходящее решение для вас.

Копировальные втулки SDS оптимально подходят для вертикальных фрезерных машин Bosch и гарантируют точное фрезерование по шаблону и монтаж без инструмента — для высокоэффективной работы.

Направляющие шины FSN Professional и подходящий переходник для направляющих шин FSN OFA Professional обеспечивают простое выравнивание и точное фрезерование с точной регулировкой.

Параллельный упор с точной регулировкой гарантирует наилучшие результаты при параллельном ведении любых вертикальных фрезерных машин Bosch. Он также есть в наличии для штанг очень большой длины.

GAS 50 M Professional является оптимальным специальным пылесосом для работы без пыли с ручными циркулярными пилами, лобзиками, вертикальными фрезерными машинами и шлифмашинами Bosch. Этот сертифицированный пылесос для древесной стружки (класс пыли M) также подходит для всасывания жидкостей. Электромагнитная система очистки фильтра «Plus-clean» надолго сохраняет мощность всасывания пылесоса.

Продуманная система для транспортировки и хранения L-BOXX обеспечивает безопасную транспортировку и оптимальное хранение вашей вертикальной фрезерной машины вместе с принадлежностями. Система L-BOXX полностью совместима с проверенной TÜV модульной системой оборудования кузова автомобиля от Sortimo.



	GAS 50 M Professional
Номинальная потребляемая мощность (Вт)	1 200
Вместимость (л)	50
Вес (кг)	15,8
Макс. разрежение (мбар)	225
Площадь фильтрации (см ²)	8 600
Код для заказа	0 601 988 103

Системный подход Bosch для профессиональных вертикальных фрезерных машин



1. Копировальные втулки SDS



2. Направляющая шина и переходник/параллельный упор



3. Кейс L-BOXX



4. Пылесос для древесной стружки GAS 50 M Professional



1. Diam. копировальных втулок SDS	Код для заказа
13 мм	2 609 200 138
16 мм	2 609 000 471
17 мм	2 609 200 139
24 мм	2 609 200 140
27 мм	2 609 200 141
30 мм	2 609 200 142
40 мм	2 609 200 312
2. Направляющая шина и переходник/параллельный упор	Код для заказа
FSN 1100 Professional	1 600 Z00 006
FSN OFA Professional	1 600 Z00 00G
Параллельный упор с точной регулировкой	2 607 001 387
3. Кейс L-BOXX	Код для заказа
L-BOXX 374	2 608 438 694
L-BOXX 136	2 608 438 692
4. Пылесос для древесной стружки	Код для заказа
GAS 50 M Professional	0 601 988 103

Заметно лучшие результаты — профессиональные рубанки и шлифмашины

Высококачественная обработка поверхностей — быстро, удобно и эффективно. Для этого рубанки Bosch наряду с мощным приводом оснащены уникальной системой Woodrazor. Виброшлифмашина Bosch выгодно отличается тончайшей шлифовкой поверхности и своей практичностью.

Система Woodrazor с одним ножом для идеального качества поверхностей.

Запатентованная система Woodrazor от Bosch всего с одним ножом делает излишним трудоемкую регулировку второго ножа — для достижения оптимальных результатов. Поворотные ножи Woodrazor от Bosch отличаются высокой износостойкостью, исключительной остротой и долговечностью — одним словом, всем необходимым для высококлассного качества поверхностей без дополнительной обработки.



Рубанок GHO 26-82 Professional

Удобный инструмент большой мощности

- ▶ Компактный, удобный инструмент с двигателем мощностью 710 Вт, идеально подходящий для подгоночных работ на месте
- ▶ Самая быстрая и экономичная из представленных на рынке система смены ножей благодаря долговечным поворотным ножам Woodrazor и простейшей регулировке
- ▶ Комфортная работа благодаря выбросу стружки на выбор налево или направо



Рубанок GHO 40-82 C Professional

Рубанок для высочайшего качества обработки поверхности

- ▶ Высочайшее качество обработки поверхности благодаря сверхострому ножу и поддержанию постоянного числа оборотов даже при обработке твердой древесины
- ▶ Самая быстрая и экономичная из представленных на рынке система смены ножей благодаря долговечным поворотным ножам Woodrazor и простейшей регулировке
- ▶ Максимальный срок службы благодаря точной посадке подшипников в алюминиевых гнездах и термодинамической защите двигателя

	GHO 26-82 Professional	GHO 40-82 C Professional
Номинальная потребляемая мощность (Вт)	710	850
Ширина строгания (мм)	82	82
Регулируемая глубина строгания (мм)	0-2,6	0-4,0
Регулируемая глубина выборки паза (мм)	0-9	0-24
Вес (кг)	2,6	3,2
Код для заказа	0 601 594 303	0 601 59A 760
Код для заказа с L-BOXX	—	0 601 59A 76A



Больше никакой пыли.

Bosch является единственным в мире производителем электроинструментов, сертифицированным в области чистоты воздуха. Микрофильтры Bosch улавливают 90 % пыли, включая частицы, которые в 100 раз меньше человеческого волоса. Еще один плюс: пылесборник делает излишним приобретение дорогих фильтр-пакетов.



Виброшлифмашина GSS 140 A Professional

С системой Easy-Fit любая шлифовальная шкурка закреплена надежно

- ▶ Отличное крепление шлифлиста без отрыва и провисания благодаря системе Easy-Fit от Bosch — для шлифбумаги как в рулоне, так и на липучке
- ▶ Система микрофльтрации Bosch: эффективная система пылеудаления
- ▶ Эргономичная конструкция с двумя мягкими накладками для двух положений рукоятки



Виброшлифмашина GSS 280 AE Professional

Шлифмашина для высочайшего качества обработки поверхности

- ▶ Высококачественные шлифподшвы для отличного качества обработки поверхности и в 5 раз большим сроком службы по сравнению со шлифподшвами на резиновой основе
- ▶ Низкий уровень шума и вибрации для неустойчивой работы
- ▶ Оптимальное уплотнение подшипников и высококачественный алюминиевый опорный фланец для плавного хода и долгого срока службы двигателя

	GSS 140 A Professional	GSS 230 AE Professional	GSS 280 AE Professional
Номинальная потребляемая мощность (Вт)	180	300	330
Диапазон колебаний (мм)	1,6	2,4	2,4
Ширина шлифпластины (мм)	113	92	114
Длина шлифпластины (мм)	105	182	226
Код для заказа	0 601 297 087	0 601 292 660	0 601 293 660
Код для заказа с L-BOXX	–	0 601 292 66A	0 601 293 665

Эксперты обработки поверхностей – профессиональные эксцентриковые шлифмашины

Эксцентриковые шлифмашины Bosch обеспечивают высокое качество обработки поверхностей даже выпуклых и фасонных заготовок. Исключительная плавность хода и тормоз свободного хода гарантируют шлифование без царапин и высокую производительность съема.



Эксцентриковая шлифмашина GEX 125-1 AE Professional

Комфортное шлифование в любом рабочем положении

- ▶ Компактная и эргономичная конструкция с большими мягкими накладками для различных положений рукоятки и исключительного удобства в работе
- ▶ Система микрофльтрации Bosch: эффективная система пылеудаления
- ▶ Предварительный выбор числа оборотов в зависимости от обрабатываемого материала



Эксцентриковая шлифмашина GEX 150 Turbo Professional

Три инструмента в одном

- ▶ Одним нажатием переключение с тонкого на грубое шлифование или полирование
- ▶ Режим грубого шлифования (турборежим) обеспечивает экономию времени за счет в 5 раз большего объема снимаемого материала
- ▶ Долгий срок службы за счет отличной герметизации подшипников, защиты от перегрузок и надежного переключателя турборежима

	GEX 125-1 AE Professional
Номинальная потребляемая мощность (Вт)	250
Диам. тарельчатого шлифкруга (мм)	125
Диапазон колебаний (мм)	2,5
Число оборотов холостого хода (об/мин)	7 500-12 000
Код для заказа	0 601 387 501
Код для заказа с L-BOXX	0 615 990 BC8

	GEX 150 Turbo Professional
Номинальная потребляемая мощность (Вт)	600
Диам. тарельчатого шлифкруга (мм)	150
Диапазон колебаний (мм)	4,5
Число оборотов холостого хода (об/мин)	3 100-6 650
Код для заказа	0 601 250 788
(дополнительный тарельчатый шлифкруг с 9 отверстиями)	–
Код для заказа с L-BOXX	–



НОВИНКА! Эксцентриксовая шлифмашина GEX 125-150 AVE Professional

Минимум вибрации: больше никакого дрожания рук

- ▶ Уникальная система гашения вибрации: минимум вибраций даже при длительном использовании
- ▶ Превосходное качество обработки поверхности: для обеспечения равномерного прижима шлифовальный блок отделен от корпуса
- ▶ Высокая гибкость при любом применении благодаря различному диаметру тарельчатого шлифкруга (на выбор: 150 мм или 125 мм)



Быстрые результаты при минимальной нагрузке.

Длительные шлифработы часто приводили к усталости рук, особенно при ежедневной работе. Но теперь это в прошлом. Новая эксцентриксовая шлифмашина GEX 125-150 AVE Professional обеспечивает минимум вибраций по сравнению с аналогичными моделями, представленными на рынке. Значение вибрации этого инструмента находится ниже предела 2,5 м/с². Это обеспечивается за счет полного отделения рукояток от корпуса двигателя с использованием полимерных элементов. Кроме того, эта шлифмашина выгодно отличается максимальной производительностью съема в своем классе инструментов. Благодаря совершенно плоской опорной тарелке она обеспечивает оптимальные результаты обработки поверхности даже при неравномерном распределении нажима.

	НОВИНКА! GEX 125-150 AVE Professional
Номинальная потребляемая мощность (Вт)	400
Диам. тарельчатого шлифкруга (мм)	125/150
Диапазон колебаний (мм)	4
Число оборотов холостого хода (об/мин)	5 500-12 000
Код для заказа	0 601 37В 102
Код для заказа с L-BOXX (дополнительный тарельчатый шлифкруг с 9 отверстиями)	0 601 37В 101 –

Системный подход Bosch для профессиональных шлифмашин

Подходящие шлифматериалы и надежная система пылеудаления расширяют области применения шлифмашин. Мы уделяем особое внимание внедрению инноваций в сфере шлифматериалов.

Новая программа шлифматериалов для любого вида шлифования. Для превосходных результатов при машинной или ручной обработке стандартных материалов. Различный цвет шлифбумаги служит для ее правильного выбора в зависимости от обрабатываемого материала. Красный Best for Wood для дерева, белый Best for Paint для окрашенных поверхностей.

Bosch использует многолетний опыт sia Abrasives — компании, которая недавно вошла в состав Bosch и известна как ведущий мировой производитель инновационных шлифматериалов. Высококачественные гибкие шлифматериалы производятся в Швейцарии и отвечают самым жестким требованиям промышленного стандарта. Таким образом нужный результат шлифования гарантируется даже при обработке сложных поверхностей и дорогостоящих материалов. Дополнительные расходы из-за отсутствия повреждений заготовок исключаются. От шлифсредств для ручного шлифования до шлифматериалов, подходящих для использования с любыми из стандартных электроинструментов: Bosch предлагает широкий спектр профессиональных шлифовальных средств, которые востребованы профессионалами.

Тарельчатые шлифкруги предлагаются Bosch в исполнениях «сверхмягкий», «мягкий» и «жесткий» — среди них вы найдете то, что вам нужно.

Шлифподшвы от Bosch повышают функциональность виброшлифмашин. Предлагаются шлифподшвы с дельтавидным концом, удлиненные шлифподшвы, шлифподшвы с липучкой и без нее — выбор правильного варианта для любого применения гарантирован.

Работа без пыли благодаря GAS 50 M Professional: специальному пылесосу для уборки древесной пыли и стружки, который станет идеальным дополнением для обеспечения чистоты на рабочем месте. Он надёжно всасывает даже мельчайшие частицы и также подходит для всасывания жидкостей.

L-BOXX — удобная модульная система кейсов для транспортировки шлифмашин Bosch. Благодаря широкому ассортименту принадлежностей она оптимально конфигурируется в соответствии с индивидуальными требованиями по транспортировке электроинструментов, принадлежностей и расходных материалов.



«При изготовлении лопастей для ветросиловых установок оптимальное соответствие шлифмашины и шлифматериала становится важным фактором увеличения производительности. В результате сотрудничества с профессионалами появилась комбинация GEX 125-150 AVE Professional и шлифматериала Best for Paint от Bosch. Благодаря своему многолетнему опыту нам удалось предложить подходящее решение для той области применения, где производительность съема, качество обработки поверхности и экономичность играют существенную роль.»

Юрг Шнидер, специалист sia, центр шлифматериалов, Фрауенфельд

Системный подход Bosch для профессиональных шлифмашин



1. Тарельчатые шлифкруги



2. Шлифподшвы



3. Пылесос для древесной стружки GAS 50 M Professional

















4. Кейс L-BOXX



1. Тарельчатые шлифкруги*	Код для заказа
8+1, зерно 150	2 608 601 185
Зерно 150, мягкое исполнение	2 608 601 051
Зерно 150, средней твердости	2 608 601 052
Зерно 150, жесткое исполнение	2 608 601 053
*Для GEX 125-150 AVE Professional, GEX 150 AC Professional и GEX 125 AC Professional	
2. Шлифподшвы*	Код для заказа
Дельтавидная форма для GSS 230 Professional	2 608 000 189
Удлинительный элемент для GSS 230 и GSS 280 Professional	2 608 000 190
Переходник, 8 отверстий, ширина 80 мм	2 608 601 128
Переходник, 8 отверстий, ширина 93 мм	2 608 601 129
Переходник, 14 отверстий, ширина 115 мм	2 608 601 130
*Для GSS 230 AE Professional и GSS 280 AE Professional	
3. Пылесос для древесной стружки	Код для заказа
GAS 50 M Professional	0 601 988 103
4. Кейс L-BOXX	Код для заказа
L-BOXX 136	2 608 438 692
L-BOXX 238	2 608 438 693

Обзор подходящих шлифматериалов для любого применения

Тонкое шлифование изогнутых поверхностей, съем с больших поверхностей или работа в труднодоступных местах – Bosch предлагает оптимальные принадлежности для любого применения и любой шлифмашины.

	Качество поверхности	Производительность съема	Соответствие формам и радиусам	Соответствие углам и кромкам	Цвет
Инструменты	Применение				best 40 Paint до этого: White Paint
 <p>Эксцентриковые шлифмашины для тонкого шлифования ровных и изогнутых поверхностей</p>					 <p>K 40-400</p>
 <p>Дельташлифмашины для качественного шлифования с обработкой мельчайших углов</p>					 <p>K 40-320 K 40-180</p>
 <p>Виброшлифмашины для больших и ровных поверхностей и чистовой обработки всех углов</p>					 <p>K 40-320</p>
 <p>Ленточные шлифмашины для максимального съема на больших поверхностях</p>					
 <p>Виброшлифмашины и ручное шлифование</p>					 <p>K 40-320 K 40-320</p>





Древесина

best **Wood**
до этого: Red Wood-top

expert **Wood**
до этого: Red Wood

professional **Wood**
до этого: Red Wood-eco



К 40-400



К 40-240



К 40-400



К 40-240



К 40-180




К 40-400



К 40-240




К 40-400



К 40-400

К 40-400



К 40-320

К 40-240

Эффективность шлифования*



*Эффективность шлифования = производительность съема + срок службы





Всегда превосходный результат — гвоздезабиватели и степлеры Bosch

Высокая производительность, точность и надёжность — идет ли речь о монтажном гвоздезабивателе для изготовления рам, отделочном штифтозабивателе для работ внутри помещений или штифтозабивателе и степлере для мебельного производства: благодаря инновационной технологии Bosch Full Force или системе Wood Protection эти инструменты гарантируют высокую производительность, а также чистую и эффективную работу.

-
- ▶ Монтажные гвоздезабиватели с. 44
 - ▶ Штифтозабиватели с. 45
 - ▶ Отделочный штифтозабиватель с. 46
 - ▶ Степлер с. 46
 - ▶ Гвоздезабиватель с барабанным магазином с. 47

Высокая производительность, бережное отношение к древесине — инновационные пневматические гвоздезабиватели от Bosch

Высокопроизводительные приводы для оптимальной производительности и компактность для работ в любом положении — вот что выгодно отличает пневматические гвоздезабиватели марки Bosch. Кроме того, уникальная система Wood Protection гарантирует бережную обработку заготовки.



Гвоздезабиватели с реечным магазином GSN 90-21 RK Professional, GSN 90-34 DK Professional и **НОВИНКА!** GSN 100-34 DK Professional

Мощные инструменты для оптимальной производительности

- ▶ Максимальная производительность даже при быстром последовательном забивании благодаря инновационной технологии Full Force
- ▶ Быстросъемный магазин позволяет удалить застрявшие в наконечнике гвозди без использования дополнительных инструментов
- ▶ Компактное исполнение для более комфортной работы даже в непрерывном режиме



	GSN 90-21 RK Professional	GSN 90-34 DK Professional	НОВИНКА! GSN 100-34 DK Professional
Применение	изготовление рам и кровельных конструкций	изготовление рам и кровельных конструкций	изготовление рам и кровельных конструкций
Угол	21°	34°	34°
Тип гвоздя	гвоздь с круглой головкой, в обойме	гвоздь с D-образной головкой, в обойме	гвоздь с D-образной головкой, в обойме
Диаметр гвоздя (мм)	2,8-3,8	2,8-3,8	2,8-3,3
Длина гвоздя (мм)	50-90	50-90	60-100
Рабочее давление (бар)	5-8	5-8	5-8
Вес (кг)	3,9	3,8	4,0
Код для заказа	0 601 491 001	0 601 491 301	—



Штифтозабиватели GSK 64 Professional и **НОВИНКА!** GSK 64-34 Professional

Компактные инструменты, подходящие для любого рабочего положения

- ▶ Компактное исполнение инструмента обеспечивает комфорт в работе даже в труднодоступных местах
- ▶ Быстрая и простая регулировка глубины забивания без дополнительных инструментов
- ▶ Система Wood Protection: блокировка ударного механизма при пустом магазине для защиты заготовки


Оптимальная защита заготовки: система Wood Protection.



Система Wood Protection от Bosch обеспечивает защиту заготовки благодаря блокировке срабатывания при пустом магазине (у GSK 64 Professional, GSK 50 Professional и GTK 40 Professional). Ваши преимущества: исключаются повреждения заготовки ударным элементом и нагрузка компонентов инструмента при холостых выстрелах. Кроме того, все выходные отверстия гвоздезабивателей Bosch оснащены съемным резиновым наконечником — для оптимальной защиты заготовки.



	GSK 64 Professional	НОВИНКА! GSK 64-34 Professional
Применение	внутренняя отделка	внутренняя отделка
Угол	0°	34°
Тип гвоздя	штифт	штифт
Диаметр гвоздя (мм)	1,6	1,8
Длина гвоздя (мм)	25-64	32-64
Рабочее давление (бар)	5-8	5-8
Вес (кг)	1,6	1,6
Код для заказа	0 601 491 901	–




Штифтозабиватель GSK 50 Professional и степлер GTK 40 Professional

Точные инструменты для безупречного результата работы

- ▶ Удобная конструкция для точного позиционирования в месте крепления
- ▶ Система Wood Protection: блокировка ударного механизма при пустом магазине для защиты заготовки
- ▶ Обрезиненный наконечник предотвращает повреждение дорогостоящих поверхностей

	GSK 50 Professional	GTK 40 Professional
Применение	изготовление мебели и окон	изготовление мебели и окон
Угол	0°	0°
Тип гвоздя	штифт	скоба с узкой перекладиной
Диаметр гвоздя/скобы (мм)	1,2	1,2
Длина гвоздя/скобы (мм)	15-50	15-40
Рабочее давление (бар)	5-8	5-8
Вес (кг)	1,1	1,1
Код для заказа	0 601 491 D01	0 601 491 G01



По секунде на каждый гвоздь: технология Bosch Full Force.



Разработанная и запатентованная Bosch технология Full Force (стандартное оснащение всех пневматических гвоздезабивателей Bosch) благодаря инновационной системе клапанов позволяет уменьшить размер пневматического двигателя при сохранении энергии единичного удара. Инструмент становится более компактным без потери производительности. Это означает оптимальное забивание гвоздей заподлицо с поверхностью даже при высокой частоте выстрелов — для минимизации дополнительных операций и повышения производительности.



НОВИНКА! Гвоздезабиватель GCN 45-15 Professional
Надежный инструмент для точного позиционирования

- ▶ Надежная конструкция с дополнительными защитными элементами для высокой надёжности и превосходной защиты инструмента
- ▶ Усиленный твердым сплавом контактный упор для долгого срока службы
- ▶ Регулируемый упор для оптимального позиционирования на кровельном гонте различного размера

	НОВИНКА! GCN 45-15 Professional
Применение	кровельные работы
Угол	15°
Тип гвоздя	гвозди в ленте с проволочным переплетом
Диаметр гвоздя (мм)	3
Длина гвоздя (мм)	19-45
Рабочее давление (бар)	5-8
Вес (кг)	2,4
Код для заказа	0 601 491 C01





Аккумуляторные шуруповерты Bosch –

подходящий инструмент для решения любой задачи

Профессиональные аккумуляторные инструменты Bosch с литий-ионным аккумулятором 3,6-36 В выгодно отличаются исключительно долгим временем работы на одном заряде, оптимальным весом и высокой надёжностью. С более чем 50 изделиями с литий-ионной технологией Bosch предлагает действительно широкий ассортимент аккумуляторных инструментов – в т. ч. для деревообработки, например аккумуляторные лобзиковые пилы, циркулярные пилы и ножовки.

Шуруповерты Bosch оптимально подходят для серийного заворачивания шурупов и комфортной работы в непрерывном режиме. Благодаря их универсальности и широкому ассортименту принадлежностей аккумуляторные шуруповерты Bosch гарантируют решение любой стоящей перед вами задачи.

- ▶ Аккумуляторные шуруповерты с. 50
- ▶ Аккумуляторные дрели-шуруповерты с. 51
- ▶ Шуруповерты с. 52

Компактность. Мощность. Без кабеля.

Ассортимент наших аккумуляторных шуруповертов.

Аккумуляторные шуруповерты с литий-ионной технологией Bosch устанавливают новые стандарты компактности, производительности и надёжности. Эти инструменты выгодно отличаются исключительной долговечностью аккумулятора, оптимальным весом и высокой надёжностью. Подробнее об аккумуляторных инструментах см. на www.bosch-professional.com/li-ion/



НОВИНКА! Аккумуляторный шуруповерт GSR Mx2Drive Professional

Максимальная производительность в карманном формате

- ▶ Максимальная мощность: инновационный 2-скоростной редуктор обеспечивает переключение передач без прерывания выключателем и мощный крутящий момент 10 Нм
- ▶ Быстро и точно благодаря оптимальному передаточному числу редуктора: быстрое заворачивание на 2-й скорости (580 об/мин) – равномерное и точное заворачивание до упора на 1-й скорости (150 об/мин)
- ▶ Сверхкомпактность: очень короткая длина корпуса (всего 158 мм) и малый вес (всего 0,5 кг) – легко помещается в любом кармане

	НОВИНКА! GSR Mx2Drive Professional
Вес с аккумулятором (кг)	0,5
Ёмкость аккумулятора (А•ч)	1,3
Макс. диаметр шурупа (мм)	5
Макс. крутящий момент, жесткое заворачивание шурупов (Нм)	10
Частота вращения, 1-я скорость/2-я скорость (об/мин)	150/0-580
Код для заказа	0 601 9A2 101



НОВИНКА! Аккумуляторный шуруповерт GSR 10,8-2-LI Professional

Самый компактный мощный инструмент в своем классе

- ▶ Благодаря сверхкомпактному исполнению (169 мм) очень удобен в использовании, прежде всего, при заворачивании шурупов и сверлении над головой и в труднодоступных местах
- ▶ Профессиональная мощность: 2-скоростной редуктор обеспечивает высокий крутящий момент до 30 Нм при сверлении отверстий (до 19 мм) и заворачивании шурупов (до 7 мм)
- ▶ Полный сверлильный патрон Auto-Lock 10 мм

	НОВИНКА! GSR 10,8-2-LI Professional
Вес с аккумулятором (кг)	0,95
Ёмкость аккумулятора (А•ч)	1,3
Макс. диаметр шурупа (мм)	7
Патрон	Auto-Lock 10 мм
Макс. диаметр сверления в древесине (мм)	19
Частота вращения, 1-я скорость/2-я скорость (об/мин)	0-350/1 300
Макс. крутящий момент, жесткое заворачивание шурупов (Нм)	30
Код для заказа	
Отдельно в картонной упаковке (с вкладышем)	0 601 868 101
с кейсом L-BOXX	0 601 868 102
с кейсом L-BOXX ready (в картонной упаковке, с подходящим вкладышем)	0 601 868 100

Аккумуляторные инструменты Bosch – подходящий инструмент для решения любой задачи.

С более чем 50 изделиями с литий-ионной технологией Bosch предлагает действительно широкий ассортимент аккумуляторных инструментов – в т. ч. для деревообработки, например аккумуляторные лобиковые пилы, циркулярные пилы и ножовки.

Подробную информацию см. в текущем каталоге аккумуляторных инструментов или на www.bosch-professional.com/li-ion/



Аккумуляторные дрели-шуруповерты GSR 14,4-2-LI и GSR 18-2-LI Professional

Самые легкие в своем классе

- ▶ Минимальный вес – всего 1,3 кг (14,4 В)
- ▶ Оптимальное удобство использования благодаря компактному исполнению (длина 196 мм) и малому обхвату эргономичной рукоятки
- ▶ Инновационный 2-скоростной планетарный редуктор для эффективного выполнения работ по заворачиванию шурупов и сверлению

Аккумуляторные дрели-шуруповерты GSR 14,4 V-LI и 18 V-LI Professional

Самые компактные инструменты

- ▶ Сверхкомпактность благодаря самому короткому исполнению (всего 185 мм) в своем классе и малому весу (всего 1,7 кг, 14,4 В/3,0 А•ч) для оптимального удобства использования
- ▶ Заворачивание до 500 шурупов (6 x 60 мм) в мягкую древесину на всего одной зарядке аккумулятора (18 В/3,0 А•ч)
- ▶ Мощный крутящий момент 67 Нм (18 В) благодаря инновационной концепции редуктора и новому 4-полюсному двигателю высокой мощности Bosch

	GSR 14,4-2-LI Professional	GSR 18-2-LI Professional	GSR 14,4 V-LI Professional	GSR 18 V-LI Professional
Вес с аккумулятором (кг)	1,3	1,4	1,7	1,8
Ёмкость аккумулятора (А•ч)	1,3 (Compact)	1,3 (Compact)	3,0 (Premium)	3,0 (Premium)
Макс. диаметр шурупа (мм)	7	8	7	8
Макс. диаметр сверления в древесине (мм)	25	29	32	35
Частота вращения, 1-я скорость/2-я скорость (об/мин)	0-400/1 250	0-400/1 300	0-500/1 600	0-500/1 700
Макс. крутящий момент, жесткое заворачивание шурупов (Нм)	38	45	60	67
Код для заказа				
Отдельно в картонной упаковке (без вкладыша)	–	–	0 601 866 001	0 601 866 101
с кейсом L-BOXX	0 601 9A4 400	0 601 9A4 300	0 601 866 002	0 601 866 102
с кейсом L-BOXX ready (в картонной упаковке, с подходящим вкладышем)	0 601 9A4 407	0 601 9A4 306	–	–

Скорость и эффективность — новые шурупверты

Шурупверты предназначены для быстрого и эффективного заворачивания шурупов, серийного заворачивания и комфортной работы в непрерывном режиме. Все инструменты выгодно отличаются эргономичной конструкцией, фиксирующей кнопкой для длительного режима работы и могут легко управляться одной рукой.



НОВИНКА! Шурупверт GSR 6-25 TE Professional

Мощные шурупверты

- ▶ Высокий крутящий момент для интенсивного выполнения резьбовых соединений
- ▶ Комфорт в работе благодаря эргономичной конструкции и регулируемому одной рукой ограничителю глубины
- ▶ Точное серийное заворачивание шурупов на одинаковую глубину благодаря точной муфте отключения



НОВИНКА! Шурупверт GSR 6-45 TE Professional

Универсальный шурупверт

- ▶ Оптимальное соотношение числа оборотов и крутящего момента обеспечивает возможность разнообразного применения
- ▶ Комфорт в работе благодаря эргономичной конструкции и регулируемому одной рукой ограничителю глубины
- ▶ Точное серийное заворачивание шурупов на одинаковую глубину благодаря точной муфте отключения

	НОВИНКА! GSR 6-25 TE Professional	НОВИНКА! GSR 6-45 TE Professional
Номинальная потребляемая мощность (Вт)	701	701
Макс. крутящий момент, мягкое заворачивание шурупов (Нм)	20	12
Патрон	внутренний шестигранник 1/4"	внутренний шестигранник 1/4"
Число оборотов холостого хода (об/мин)	0-2 500	0-4 500
Вес без кабеля (кг)	1,5	1,4
Диам. шурупов (мм)	6	6
Код для заказа	0 601 445 000 (в кейсе)	0 601 445 100 (в кейсе)



Высокая эффективность при дооснащении: магазин для шурупвертов Bosch.

Магазин MA 55 Professional является системной принадлежностью (код для заказа: 1 600 Z00 00Y) для дооснащения GSR 6-25 TE и GSR 6-45 TE Professional. Магазин устанавливается, снимается и регулируется без использования дополнительного инструмента. Рассчитанный на высокую частоту вращения, он обеспечивает точное серийное заворачивание шурупов с максимальной скоростью.



НОВИНКА! Шурупверты GSR 6-45 TE + MA 55 Professional

Эффективное решение для внутренних работ по отделке помещений

- ▶ Обеспечивает точное серийное заворачивание шурупов с максимальной скоростью
- ▶ Регулировка, монтаж/демонтаж магазина без использования дополнительного инструмента
- ▶ Комфорт в работе благодаря эргономичной конструкции и малому весу

НОВИНКА! Шурупверт GSR 6-60 TE Professional

Исключительно быстрый шурупверт

- ▶ Высокая частота вращения обеспечивает очень быстрое заворачивание шурупов в гипсокартонные плиты
- ▶ Комфорт в работе благодаря эргономичной конструкции и регулируемому одной рукой ограничителю глубины
- ▶ Точное серийное заворачивание шурупов на одинаковую глубину благодаря точной муфте отключения

	НОВИНКА! GSR 6-45 TE + MA 55 Professional	НОВИНКА! GSR 6-60 TE Professional
Номинальная потребляемая мощность (Вт)	701	701
Макс. крутящий момент, мягкое заворачивание шурупов (Нм)	12	12
Патрон	внутренний шестигранник 1/4"	внутренний шестигранник 1/4"
Число оборотов холостого хода (об/мин)	0-4 500	0-6 000
Вес без кабеля (кг)	1,8	1,4
Диам. шурупов (мм)	6	6
Код для заказа	0 601 445 101 (с L-BOXX)	0 601 445 200 (в кейсе)

Мобильная мастерская — продуманные решения для надёжного хранения и простой транспортировки инструментов

Система L-BOXX от Bosch — продуманная, модульная система для транспортировки и хранения электроинструментов, принадлежностей и расходных материалов.

L-BOXX — место для ваших инструментов и многого др.

При необходимости транспортировки нескольких инструментов и принадлежностей выбор L-BOXX станет единственно верным. Синие кейсы четырех типоразмеров легко соединяются друг с другом — в комбинации вес кейсов может достигать 40 кг. В каждый кейс L-BOXX может загружать до 25 кг груза и он может легко конфигурироваться в зависимости от требований.



Кейс L-BOXX

Продуманная система для транспортировки и хранения

- ▶ Исключительно простая компоновка различных контейнеров L-BOXX для транспортировки нескольких электроинструментов вместе с принадлежностями
- ▶ Полная совместимость с проверенной TÜV системой оборудования кузова автомобиля от Sortimo
- ▶ Гибкие возможности хранения электроинструментов, принадлежностей и расходных материалов благодаря широкому ассортименту оснастки Sortimo
- ▶ Высоконадёжная крышка: допустимая нагрузка до 100 кг, защита от водяных брызг

	L-BOXX 102	L-BOXX 136	L-BOXX 238	L-BOXX 374
Наружные размеры (Д x Ш x В) (мм)	442x357x117	442x357x151	442x357x253	442x357x389
Внутренние размеры (Д x Ш x В) (мм)	378x313x71	378x311x107	378x306x209	378x296x345
Вес (кг)	2,1	2,2	2,8	3,4
Код для заказа	2 608 438 691	2 608 438 692	2 608 438 693	2 608 438 694

Передвижные рабочие столы Bosch для стационарных пил собираются за считанные секунды и их легко передвигать даже по неровному основанию на стройплощадке.



Максимальная гибкость в применении — инновационная разработка для перемещения стационарных инструментов.

Передвижные рабочие столы GTA 2500 W Professional и GTA 60 W Professional — это средство транспортировки и рабочий стол в одном. Они подходят ко всем торцовочным, а также панельным и настольным циркулярным пилам Bosch. Простая переналадка всего одним движением рычага без необходимости снятия стационарного инструмента.



Передвижные рабочие столы GTA 60 W Professional и GTA 2500 W Professional

Для настольных циркулярных или торцовочных, а также панельных пил

- ▶ Двойная выгода: средство транспортировки и рабочий стол в одном
- ▶ Простая переналадка всего одним движением рычага без необходимости снятия стационарного инструмента

	GTA 60 W Professional (для настольных циркулярных пил)	GTA 2500 W Professional (для торцовочных пил)
Длина рабочего стола (мм)	1220	1220
Высота рабочего стола (мм)	622	864
Вес (кг)	24	35
Код для заказа	0 601 B12 000	0 601 B12 100

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93